

Odmiany ogólnoużytkowe

Â

Â

Owoce ciemne: Schuyler, Medina, Iliczewskij Rannij, New York Muscat, Isabella, Peage

Â

Owoce jasne: PerBa Zali, Kristaly, Bianca, Głóscseji Zamos, Supaga, Suwile, Refren, Reform, Reflex, Seneka, PerBa CzebaDska,

Jutrzenka

Â

Schuyler - o wczesnej porze dojrzewania owoców. Plenno[krzewów bardzo wysoka. Grona [redniej wielko[ci, czasami prawie duże. Wyrównanej wielko[ci, Badne. Jagody kuliste, granatowe, winno - sBodkie, smaczne. Odmiana [redniowrażliwa na choroby grzybowe (szczególnie na mączniaka rzekomego). MrozowytrzymaBo[krzewów do -24 st. C. Wino o truskawkowym smaku.

Â

Medina - pora dojrzewania owoców [rednio - wczesna. Plenno[krzewów wysoka. Grona [redniej wielko[ci, dobrze wypełnione. Jagody [redniej wielko[ci, kuliste, granatowe. Miłsz delikatny, sBodki, smaczny, z wyczuwalnym muszkatowym posmakiem. MrozowytrzymaBo[krzewów podwyższona, do -24 st. C. Odporno[na choroby wysoka. Nowa odmiana mieszadcowa i ze względu na smaczny miłsz może być użytkowana również jako deserowa i do przerobu na jasno - czerwone wino o muszkatowym aromacie.

Â

Iliczewskij Rannij - pora dojrzewania owoców wczesna - zazwyczaj w połowie września, plenno[krzewów [rednia. Grona [redniej wielko[ci, luźne. Owoce [redniej wielko[ci, kuliste, granatowe, bardzo smaczne. Odmiana [rednio - wrażliwa na choroby grzybowe. MrozowytrzymaBo[krzewu do -24 st. C. Owoce bardzo smaczne do spożycia na surowo. Wino przeciwnej jako[ci, o wysokiej zawarto[ci czerwonego barwnika, ale zbyt niskiej kwasowo[ci.

Â

New York Muscat - owoce dojrzewają zwykle w połowie września. Plenno[krzewów [rednio wysoka. Grona [redniej wielko[ci, cylindryczno - stołkowe, [rednio - zwarte lub luźne. Jagody [redniej wielko[ci w kształcie kulisto - elipsoidalnym, barwy czarno - ciemnozielonej. Miłsz soczysty, [luzowaty, sBodki, bardzo smaczny, z wyraźnym muszkatowym aromatem. MrozowytrzymaBo[krzewów do -25 st. C. Odporno[na choroby grzybowe wysoka.

Â

Peage - owoce dojrzewają zazwyczaj w trzeciej dekadzie września. Plenno[krzewów wysoka. Grona [rednie do dużych, cylindryczne, lekko zwarte. Jagody [rednie do dużych, kuliste, granatowe. Moszcz umiarkowanie galaretowaty, jasny, smaczny. MrozowytrzymaBo[krzewów do -28 st. C. Odporno[na choroby grzybowe wysoka.

Â

PerBa Zali - pora dojrzewania owoców wczesna, plenno[wysoka. Grona [redniej wielko[ci do dużych, stołkowate, lekko zwarte lub luźne. Jagody kulisto - elipsoidalne, [łbto-zielone, miłsz bardzo smaczny. MrozowytrzymaBo[krzewów podwyższona do -24 st. C. Odporno[na mączniaka rzekomego i szarą pleśń wysoka. Owoce smaczne, nadają się do spożycia oraz do przerobu na soki i

wina.

Â

Kristaly - owoce dojrzewaj bardzo wczesnie, czyli w sierpniu. Plenno[krzewu wysoka. Grona [redniej wielko[ci, sto|kowato - cylindryczne, [rednio - zwarte. Jagody [redniej wielko[ci, kuliste, |Bte. Plenno[krzewu wysoka. MrozowytrzymaBo[wysoka w granicach do - 27 st. C. Odporno[na choroby grzybowe wysoka. Owoce sBodkie i smaczne. Wino dobrej jako[ci o niskiej zawarto[ci kwas[ow organicznych.

Â

Bianca - pora dojrzewania owoc[ow wczesna. Do spo|ycia na [wie|o w drugiej dekadzie wrze[nia a na wino pod koniec wrze[nia. Plenno[wysoka. Grona [redniej wielko[ci, cylindryczno - sto|kowe, [rednio zwarte. Jagody [redniej wielko[ci, kuliste. Mi |sz bardzo smaczny. Plenno[krzew[ow wysoka. MrozowytrzymaBo[krzew[ow podwy|szona do -25 st. C. Odporno[na m czniaka zupeBna. Nowa, perspektywiczna odmiana przerobowa na wina i soki. Ze wzgl |du na bardzo smaczny mi |sz owoce ch tnie konsumowane na [wie|o.

Â

Suwile - pora dojrzewania owoc[ow wczesna, zwykle w pierwszej dekadzie wrze[nia. Plenno[krzew[ow [rednio - wysoka. Grona [redniej wielko[ci do du|ych, cylindryczne, [rednio - zwarte. Jagody [redniej wielko[ci, kuliste, zielono - |Bte. Mi |sz mi kki, soczysty, lekko galaretowaty, smaczny, o przyjemnym owocowo - truskawkowym aromacie. MrozowytrzymaBo[krzew[ow do - 24 st. C. Odporno[na choroby grzybowe [rednio - wysoka. Odmiana godna polecenia dla amator[ow z uwagi na Badne, smaczne i wczesne owoce.

Â

Refren - owoce dojrzewaj przewa|nie w drugiej dekadzie wrze[nia. Plenno[krzew[ow du|a. Grona [rednie do du|ych, walcowate, lekko wypeBnione. Jagody [redniej wielko[ci, kuliste, sBodkie i smaczne. MrozowytrzymaBo[krzew[ow do - 25 st. C. Odporno[na choroby grzybowe wysoka.

Â

Reform - owoce dojrzewaj przeci tnie pod koniec sierpnia. Plenno[krzew[ow [rednio wysoka. Grona [rednie, cylindryczne, lekko zwarte. Jagody [rednie, jasno - |Bte, sBodkie, smaczne. MrozowytrzymaBo[krzew[ow do - 24 st. C. Odporno[na choroby grzybowe [rednio - wysoka.

Â

Reflex - owoce w przeci tnych latach dojrzewaj po 15 wrze[nia. Plenno[krzew[ow [rednio - wysoka. Grona [rednie do du|ych, sto|kowate, [rednio - zwarte. Jagody [redniej wielko[ci do du|ych, kuliste, zielono - |Bte, wodniste, o Bagodnym, dobrym smaku. MrozowytrzymaBo[krzew[ow do - 22 st. C. Odporno[na choroby grzybowe [rednio - wysoka.

Â

Seneka - pora dojrzewania owoc[ow wczesna, tj. w przeci tnych warunkach klimatycznych owoce dojrzewaj na pocz tku wrze[nia. Plenno[krzewu [rednia. Grona [rednie, sto|kowate, luzne. Jagody [rednie do du|ych, elipsoidalne, oliwkowo - zielone, sBodkie, bardzo smaczne, z posmakiem muszkatowym. MrozowytrzymaBo[krzew[ow do -25 st. C. Odporno[na choroby grzybowe [rednio wysoka.

Â

Jutrzenka - pora dojrzewania owoc[ow [rednio wczesna, tj. okoBo 15 wrze[nia. Plenno[krzew[ow wysoka. Grona [redniej wielko[ci, cylindryczno - sto|kowe, lekko zwarte. Jagody [rednie do du|ych, kuliste, |Bto - zielone, Badne i smaczne. MrozowytrzymaBo[krzewu do - 24 st. C. Odporno[na choroby [rednio wysoka.

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â